

CATÁLOGO

DE FIGURAS Y ESPECIFICACIONES

UNICANAL

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
8	SCU-10	P-1000	PS-200	B22
	SCU-11	P-1001	PS-201	B22A
	SCU-13	P-1003		B22PL
	SCU-20	P-2000		B26
	SCU-21	P-2001		B26A
	SCU-30	P-3000	PS-400	B52
	SCU-31	P-3301	PS-401	B52A
	SCU-40	P-4000		B56
	SCU-41	P-4001		B56A

9	SCU-101-A	P-1001-A	PS-202	B228
	SCU-101-B	P-1001-B	PS-203	B22C
	SCU-101-C	P-1001-C	PS-204	B22D
	SCU-101-D	P-1001-A3		B22D3
	SCU-101-E	P-1003		B22E3

10	SCU-101-F	P-1001-B3		B22C3
	SCU-101-G	P-1001-C3		B22DD3
	SCU-101-H	P-1001-D3		B22A3
	SCU-101-I	P-1001-C41		B22A4
	SCU-101-J	P-1003-1		B22LPL
	SCU-101-K	P-1004-A		B22X

11	SC-1	P-1006-0832	PSSS	N721
	SC-2		PSSS	N727
	SC-3	P-1006-1024	PSSS	N722
	SC-4	P-1006-1420	PSSS	N724
	SC-5	P-1007	PSSS	N723
	SC-6		PSSS	
	SC-7	P-1008	PSSS	N728
	SC-8	P-1009	PSSS	N726
	SC-9	P-1010	PSSS	N725
	SC-10		PSSS	
	SC-11		PSSS	
	SC-12	P-10125	PSSS	N755
	SC-13		PSSS	
	SC-14	P-1023S	PSSS	N775
	SC-15		PSSS	
	SC-16	P-1024S	PSSS	N778
	SC-17	P-5506-0832		N221
	SC-18			N227
	SC-19	P-5506-1024		N222
	SC-20	P-5506-1420		N224
	SC-21	P-5507		N223
	SC-22			
	SC-23	P-5508		N228
	SC-24	P-5510		N225
	SC-25			
	SC-26	P-3016-0832		N521
	SC-27			N527
	SC-28	P-3016-1024		N522
	SC-29	P-3016-1420		N524
	SC-30	P-3007		N523

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
11	SC-31			
	SC-32	P-3008		N528
	SC-33	P-3009		N526
	SC-34	P-3010		N525
	SC-35			
	SC-36	P-1012		N555
	SC-37	P-1023		N575
	SC-38	P-1024		

12	SC-39			
	SC-40			
	SC-41			
	SC-42			
	SC-43			
	SC-44			
	SC-45			
	SC-46			
	SC-47			
	SC-48			
	SC-49			
	SC-50			
	SC-51			
	SC-52			
	SC-53			
	SC-54			
	SC-55			
	SC-56			
	SC-57			
	SC-58			
	SC-59			
	SC-60			
	SC-61			
	SC-62			
	SC-63			
	SC-64			
	SC-65			
	SC-66			
SC-67				
SC-68				

13	SC-69			
	SC-70			
	SC-71			
	SC-72			
	SC-73			
	SC-74			
	SC-75			
	SC-76			
	SC-77			
	SC-78	P-2378	PS-517	SN524
	SC-79	P-2378	PS-517	SN524
	SC-80	P-2378	PS-517	SN524
SC-81	P-2378	PS-517	SN524	

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
13	SC-82	P-2380	PS-517	SN528
	SC-83	P-2380	PS-517	SN528
	SC-84	P-2380	PS-517	SN528
	SC-85	P-2380	PS-517	SN528
	SC-86	P-2381	PS-517	SN525
	SC-87	P-2381	PS-517	SN525
	SC-88	P-2381	PS-517	SN525
	SC-89	P-2381	PS-517	SN525

14	SC-114	P-1062	PS-619	B200
	SC-115	P-1063	PS-619	B201
	SC-116	P-1064	PS-619	B202
	SC-117	P-2471	PS-619	B202-1
	SC-118	P-2490	PS-619	B202-2
	SC-119	P-2862	PS-2504	B200D
	SC-120	P-2863	PS-2504	B201-D
	SC-121	P-2864	PS-2504	B202-D
	SC-122			B202-1D
	SC-123			B202-2D
	SC-124	P-1065	PS-601	B129
	SC-125	P-1924	PS-620	B340
	SC-126			B528
	SC-127	P-1066	PS-602	B141
	SC-128	P-1925		B557
	SC-129	P-1067	PS-888	B341
	SC-130	P-1941		B342

15	SC-131	P-2325	PS-618	B138
	SC-132	P-2324	PS-617	B139
	SC-133	P-2079	PS-621	B504
	SC-134	P-1036	PS-718	B140
	SC-135	P-1334	PS-744	B135
	SC-136	P-1356	PS-925	B337
	SC-137	P-1031	PS-714	B133
	SC-138	P-1380-A		B143
	SC-139	P-1380	PS-750	B142

16	SC-140	P-1358	PS-747	B136
	SC-141			B452
	SC-142	P-1028	PS-712	B132
	SC-143	P-1726	PS-854	B532
	SC-144	P-1873	PS-2190	B556
	SC-145			B568
	SC-146	P-1953		B339
	SC-147	P-1950	PS-2112	B334
	SC-148			B137

17	SC-149	P-1068	PS-604	B101
	SC-150	P-1026	PS-603	B230
	SC-151	P-2626	PS-806	B231
	SC-152	P-1281	PS-2144	B359
	SC-153	P-1282	PS-2144	B360
	SC-154	P-1283	PS-2144	B361

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
17	SC-155	P-1538-A		B420-378
	SC-156	P-1538-B		B420-578
	SC-157	P-1538-C		B420-778

18	SC-158	P-1538-D		BL-978
	SC-159	P-1458	PS-605	BL-102
	SC-160	P-1326	PS-606	BL-103
	SC-161	P-1346	PS-745	BL-232
	SC-162			BL-374
	SC-163			BL-529
	SC-164	P-1325	PS-607	BL-104
	SC-165			BL-115
	SC-166			BL-558

19	SC-167	P-1034	PS-719	BL-235-L
	SC-168	P-1035	PS-720	BL-235-R
	SC-169	P-1037		BL-236-L
	SC-170	P-1038		BL-236-R
	SC-171	P-1357	PS-746	BL-125
	SC-172	P-1821		BL-237
	SC-173	P-1033	PS-715	BL-357
	SC-174	P-1035	PS-717	BL-238-R
	SC-175	P-1034	PS-716	BL-238-L

20	SC-176	P-1029		BL-239
	SC-177	P-2484		BL-844
	SC-178	P-2484-W		BL-844-W
	SC-179	P-1381		BL-134-R
	SC-180	P-1382		BL-134-L
	SC-181	P-1290		BL-135-R
	SC-182	P-1291		BL-135-L
	SC-183	P-1359	PS-748	BL-118
	SC-184	P-1727		BL-485

21	SC-185	P-1728		BL-533
	SC-186	P-1579	PS-614	BL-126
	SC-187	P-2235	PS-615	BL-127
	SC-188	P-1956		BL-503-R
	SC-189	P-1957		BL-503-L
	SC-190			BL-663
	SC-191			BL-371
	SC-192	P-1750		BL-372
	SC-193	P-1499		BL-449

22	SC-194	P-1498		BL-496-1
	SC-195	P-1747		BL-371-2
	SC-196			BL-1045-H
	SC-197	P-1713		BL-461
	SC-198	P-1130		BL-112
	SC-199	P-1131		BL-113
	SC-200	P-1314		BL-1095
	SC-201	P-1315		BL-521

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
23	SC-202	P-2452	PS-926	B261-12
	SC-203	P-2452	PS-926	B261-16
	SC-204	P-2452	PS-926	B261-18
	SC-205	P-2094		B156
	SC-206	P-2095		B157
	SC-207	P-2096		B158
	SC-208	P-2097		B159
	SC-209	P-2098		B160
	SC-210	P-2099		B161
	SC-211	P-1546		B155
	SC-212			B363
	SC-213			B364
	SC-214			B365
	SC-215			B366
	SC-216			B367
	SC-217			B368
	SC-218			B369
24	SC-219	P-2094		B147
	SC-220	P-2095		B148
	SC-221	P-2096		B149
	SC-222	P-2097		B150
	SC-223	P-2098		B151
	SC-224	P-2099		B152
	SC-225			B154
	SC-226	P-2101		B162
	SC-227	P-2102		B163
	SC-228	P-2103		B164
	SC-229	P-2104		B165
	SC-230			B322
	SC-231			B323
	SC-232			B324
	SC-233			B325
	SC-234			B326
	SC-235			B327
	SC-236			B328
	SC-237			B329
	SC-238			B330
	SC-239			B331
	SC-240			B332
	SC-241			B243
	SC-242			B244
	SC-243			B245
	SC-244			B246
	SC-245			B247
	SC-246			B248
	SC-247			B249
	SC-248			B250
	SC-249			B251
	SC-250			B252
	SC-251			B253

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
25	SC-252	P-4376	PS-644	B169
	SC-253	P-4376-A	PS-645	B168
	SC-254	P-4377	PS-646	B167
	SC-255	P-1376	PS-631	B170
	SC-256	P-1376-A		B171
	SC-257	P-1377	PS-616	B172
	SC-258			B172-12
	SC-259			B172-22A
	SC-260	P-1047	PS-613	B107
26	SC-261	P-1383	PS-2119	B412
	SC-262	P-3047		B116-32
	SC-263	P-1455		B527
	SC-264	P-4047	PS-929	B116-52
	SC-265		PS-978	B116-42
	SC-266	P-5547		B116-12
	SC-267			B116-32A
	SC-268	P-1737	PS-679	B197-22A
	SC-269	P-2473		B588
27	SC-270	P-4043		B594
	SC-271	P-1043-A	PS-721	B266
	SC-272	P-2326		B425
	SC-273	P-2328		B581
	SC-274	P-2329		B519
	SC-275			B408-1
	SC-276			B408-2
	SC-277			B408-3
	SC-278	P-1363-A	PS-993	B358-4
	SC-279	P-1363-B	PS-993	B358-5
	SC-280	P-1363-C	PS-993	B358-6
	SC-281	P-1363-D	PS-993	B358-7
	SC-282	P-1363-E	PS-993	B358-8
	SC-283	P-1044		B173
	SC-284			B595
28	SC-285			B405
	SC-286			B415
	SC-287			B398-1
	SC-288	P-1046-A	PS-677	B398
	SC-289	P-1048		B333-1
	SC-290	P-1049		B333-2
	SC-291	P-1050		B333-3
	SC-292			B451-1
	SC-293			B451-2
	SC-294			B452-3
	SC-295	P-1315		B400-2
	SC-296	P-1320		B400-1
29	SC-297			B400-3
	SC-298			B400-4
	SC-299			B400

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
29	SC-300	P-1732		B536
	SC-301	P-2237		B578
	SC-302			B107-S
	SC-303	P-1973		B596

30	SC-304	P-1454		B526
	SC-305	P-4045		B106-52
	SC-306	P-3345	PS-928	B106-42
	SC-307	P-3045	PS-711	B106-32
	SC-308	P-5545		B106-12
	SC-309	P-1045		B105
	SC-310	P-1453	PS-756	B110
	SC-311	P-2469		B586
SC-312	P-1347	PS-2601	B108	

31	SC-313			B387
	SC-314			B387-1
	SC-315			B387-2
	SC-316	P-1479-A		B407-4R
	SC-317	P-1479-B		B407-5R
	SC-318	P-1479-C		B407-6
	SC-319	P-1479-D		B407-7
	SC-320	P-1479-E		B407-8
	SC-321	P-1730		B534
	SC-322			B535
	SC-323	P-1736		B111
	SC-324	P-1734		B538
	SC-325			B539

32	SC-326			B410-52
	SC-327			B410-32
	SC-328	P-2360	PS-2532	B410-22
	SC-329	P-5560		B410-12
	SC-330			B410-11
	SC-331			B580
	SC-332		PS-692	B515
	SC-333			B428

33	SC-334	P-2341-R	PS-922-R	B267-R
	SC-335	P-2341-L	PS-922-L	B267-L
	SC-336	P-2223	PS-665	B119
	SC-337	P-2472-R	PS-2117-R	B270-R
	SC-338	P-2472-L	PS-2117-L	B270-L
	SC-339	P-2345	PS-923	B271
	SC-340	P-2227	PS-668	B122
	SC-341		PS-2131-R	B268-R
	SC-342		PS-2131-L	B268-L

34	SC-343	P-2343-R	PS-2128-R	B269-R
	SC-344	P-2343-L	PS-2128-L	B269-L
	SC-345	P-2224	PS-666	B120
	SC-346	P-2346		B272
	SC-347	P-2228	PS-670	B124

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
34	SC-348	P-2225	PS-667	B121
	SC-349	P-2347	PS-913	B273
	SC-350	P-2229	PS-669	B123
	SC-351	P-2344-R		B274-L

35	SC-352	P-2344-L		B274-R
	SC-353	P-2348		B495
	SC-354	P-2226	PS-943	B276
	SC-355	P-2245	PS-2514	B362
	SC-356	P-2230		B277
	SC-357	P-1887	PS-3040	B571
	SC-358			B346-L
	SC-359			B346-R

36	SC-360	P-1075	PS-708	B194
	SC-361	P-1593	PS-3164	B370
	SC-362			B195
	SC-363			B440
	SC-364		PS-651	B409-PLACA
	SC-365		PS-651	B409-6
	SC-366		PS-651	B409-9
	SC-367		PS-651	B409-12
	SC-368		PS-651	B409-14
	SC-369			B297-PLACA
	SC-370	P-2542	PS-809	B297-12
	SC-371	P-2543	PS-809	B297-18
	SC-372	P-2544	PS-809	B297-24
	SC-373	P-2545	PS-809	B297-30
	SC-374	P-2546	PS-809	B297-36

37	SC-375			B196-PLACA
	SC-376	P-2233		B196-18
	SC-377	P-2234		B196-24
	SC-378			B198-PLACA
	SC-379	P-2231	PS-661	B198-6
	SC-380	P-2232	PS-661	B198-12
	SC-381	P-2231-A		B196A-6
	SC-382	P-2232-A		B196A-12
	SC-383			B293-PLACA
	SC-384	P-2513	PS-808	B293-6
	SC-385	P-2514	PS-808	B293-12
	SC-386	P-2515	PS-808	B293-18
	SC-387	P-2516	PS-808	B293-24
	SC-388	P-2513-A		B293A-6
	SC-389	P-2514-A		B293A-12
	SC-390	P-2515-A		B293A-18
	SC-391	P-2516-A		B293A-24

38	SC-392			B449-4
	SC-393			B449-8
	SC-394			B449-12
	SC-395			B449-18
	SC-396	P-1769	PS-732	B187
	SC-397	P-1771	PS-732	B541

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
38	SC-398		PS-732	B188
	SC-399			B199
39	SC-400	P-1773		B289-12
	SC-401	P-1775		B289-14
	SC-402	P-1777		B290
	SC-403			B291
	SC-404			B292
40	SC-405			B190
	SC-406			B191-18
	SC-407			B191-24
	SC-408			B192-24
41	SC-409		PS-838	B174-SH
	SC-410		PS-838	B175-SH
	SC-411		PS-838	B176-SH
	SC-412		PS-838	B177-SH
	SC-413		PS-838	B178-SH
	SC-414		PS-838	B179-SH
	SC-415		PS-838	B180-SH
	SC-416		PS-838	B181-SH
	SC-417		PS-838	B182-SH
	SC-418		PS-838	B183-SH
	SC-419		PS-838	B184-SH
	SC-420		PS-838	B185-SH
	SC-421		PS-838	B186-SH
	SC-422	P-1204		B381
	SC-423	P-1205		B382
	SC-424	P-1206		B383
	SC-425	P-1207		B384
	SC-426	P-1208		B385
	SC-427	P-1201		B411-12
	SC-428	P-1202		B411-15
	SC-429	P-1203		B411-18
	SC-430	P-2481		B439
	SC-431	P-2482		B438
	SC-432	P-2454		B664
42	SC-433	P-1834		B349
	SC-434	P-1834-A		B350
	SC-435	P-2949	PS-2521	B377
	SC-436	P-2950	PS-2522	B376
	SC-437	P-2815		B634
43	SC-438	P-2815-D		B635
	SC-439	P-1944		B560
	SC-440	P-2655		B562
	SC-441	P-2243	PS-626	B356
44	SC-442	M-24		B2500
	SC-443			B2500-1/4
	SC-444			B2500-5/16
	SC-445	P-1959		B2500-3/8

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
44	SC-446	P-1960		B2500-1/2
	SC-447			
	SC-448	P-1961		B2500-5/8
	SC-449			
	SC-450			
	SC-451			
	SC-452			
	SC-453			
	SC-454	M-2137		B446-3/8
	SC-455	M-2150		B446-1/2
	SC-456	M-2037		B446C-3/8
	SC-457	M-2050		B446C-1/2
	SC-458	M-2350		B446B-3/8
	SC-459	M-2350		B446B-1/2
45	SC-460	M-2250		B446A-3/8
	SC-461	M-2250		B446A-1/2
	SC-462			B590
	SC-463	P-1109	PS-1100	B2007
	SC-464	P-1111	PS-1100	B2008
	SC-465	P-1112	PS-1100	B2009
	SC-466	P-1113	PS-1100	B2010
	SC-467	P-1114	PS-1100	B2011
	SC-468	P-1115	PS-1100	B2012
	SC-469	P-1117	PS-1100	B2013
	SC-470	P-1118	PS-1100	B2014
	SC-471	P-1119	PS-1100	B2015
	SC-472	P-1120	PS-1100	B2016
	SC-473	P-1121	PS-1100	B2017
	SC-474		PS-1100	B2018
	SC-475	P-1123	PS-1100	B2019
	SC-476	P-1124	PS-1100	B2020
	SC-477		PS-1100	B2021
	SC-478	P-1126	PS-1100	B2022
	SC-479		PS-1000	B2000
	SC-480	P-1211	PS-1000	B2001
	SC-481	P-1212	PS-1000	B2002
	SC-482	P-1213	PS-1000	B2003
	SC-483	P-1214	PS-1000	B2004
	SC-484	P-1215	PS-1000	B2005
	SC-485	P-1217	PS-1000	B2006
	SC-486	P-2008	PS-1450	B2984
	SC-487	P-2009	PS-1450	B2085
	SC-488	P-2010	PS-1450	B2086
	SC-489	P-2012	PS-1450	B2087
	SC-490	P-2014	PS-1450	B2088
	SC-491	P-2016	PS-1450	B2089
	SC-492	P-2018	PS-1450	B2090
	SC-493	P-2020	PS-1450	B2091
	SC-494	P-1563	PS-3138	B2070
	SC-495	P-1564	PS-3138	B2071
	SC-496	P-1565	PS-3138	B2072
	SC-497	P-1566	PS-3138	B2073

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
45	SC-498	P-1563	PS-3138	B2074
	SC-499	P-1568	PS-3138	B2075
	SC-500	P-1569	PS-3138	B2076
	SC-501	P-1570	PS-3138	B2077
	SC-502	P-1571	PS-3138	B2078
	SC-503	P-1572	PS-3138	B2079
	SC-504	P-1573	PS-3138	B2080

46	SC-505			B3373-1/2
	SC-506			B3373-3/4
	SC-507			B3373-1
	SC-508			B3373-11/4
	SC-509			B3373-11/2
	SC-510			B3373-2
	SC-511			B3373-21/2
	SC-512			B3373-3
	SC-513			B3373-31/2
	SC-514			B3373-4
	SC-515			B3373-5
	SC-516			B3373-6
	SC-517			B3373-8
	SC-518	P-2558-05	PS-3126	B2400-1/2
	SC-519	P-2558-07	PS-3126	B2400-3/4
	SC-520	P-2558-10	PS-3126	B2400-1
	SC-521	P-2558-12	PS-3126	B2400-11/4
	SC-522	P-2558-15	PS-3126	B2400-11/2
	SC-523	P-2558-20	PS-3126	B2400-2
	SC-524	P-2558-25	PS-3126	B2400-21/2
	SC-525	P-2558-30	PS-3126	B2400-3
	SC-526	P-2558-35	PS-3126	B2400-31/2
	SC-527	P-2558-40	PS-3126	B2400-4
	SC-528	P-2558-50	PS-3126	B2400-5
	SC-529	P-2558-60	PS-3126	B2400-6

47	SC-530			B437-1/2
	SC-531			B437-3/4
	SC-532			B437-1/2
	SC-533			B437-11/4
	SC-534			B437-11/2
	SC-535			B437-2
	SC-536			B437-21/2
	SC-537			B437-3
	SC-538			B437-31/2
	SC-539			B437-4
	SC-540			B437-5
	SC-541			B437-6
	SC-542	J-1205	G67	B3690-1/2
	SC-543	J-1207	G67	B3690-3/4
	SC-544	J-1210	G67	B3690-1
	SC-545	J-1212	G67	B3690-11/4
	SC-546	J-1215	G67	B3690-11/2
	SC-547	J-1220	G67	B3690-2

48	SC-556			BL-215
	SC-557			BL-216
	SC-558			BL-241

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
49	SC-559	P-2535	PS-2560	B447
	SC-560	P-2536	PS-2561	B447-A
	SC-561	P-3521-50	PS-2511-3	B392-32-1/2
	SC-562	P-3521-50	PS-2511-3	B392-32-3/4
	SC-563	P-2521-50	PS-2511-2	B392-22-1/2
	SC-564	P-2521-75	PS-2511-2	B392-22-3/4
	SC-565	P-2521-100	PS-2511-2	B392-22-1
	SC-566	P-5521-50	PS-2581	B392-12-1/2
	SC-567	P-5521-75	PS-2581	B392-12-3/4
	SC-568	P-5521-100	PS-2581	B392-12-1
	SC-569	P-5021-50	PS-2511-1	B392-11-1/2
	SC-570	P-5021-75	PS-2511-1	B392-11-3/4
	SC-571	P-5021-100	PS-2511-1	B392-11-1

50	SC-572		PS-2636	B436-S
	SC-573		PS-2637	B436-S
	SC-574	P-2761	PS-2639	B516-S
	SC-575	P-3926	PS-805	B166-11
	SC-576	P-3925	PS-2582	B166-12
	SC-577	P-3922	PS-649	B166-22
	SC-578	P-3923	PS-694	B166-32
	SC-579		PS-693	B166-42
	SC-580	P-3924	PS-942	B166-52
	SC-581			B166-46-11
	SC-582			B166-46-12
	SC-583			B166-46-22
	SC-584			B166-46-32
	SC-585			B166-46-42
	SC-586			B166-46-52
	SC-587			B166CL
	SC-588	P-2869		B466W
	SC-589			B466S

51	SC-590	P-2522	PS-791	B619
	SC-591	P-2541		B589
	SC-592	P-2540	PS-2625	B393-1
	SC-593		PS-901	B203
	SC-594	P-4280-W	PS-930	B204
	SC-595	P-1280-W	PS-2585	B205
	SC-596	P-3280-W	PS-656	B206
	SC-597	P-5580-W	PS-2580	B221
	SC-598	P-5280-W	PS-902	B222
	SC-599	P-4280		B283
	SC-600	P-1280-A		B285
	SC-601	P-1703		B3322
	SC-602	P-3704	PS-653	B3332
SC-603		PS-654	B3342	

52	SC-604			
	SC-605	P-1272-S	PS-907	B212-1/4
	SC-606	P-1985-S	PS-998	B212-3/8
	SC-607			B210-A
	SC-608			B210-A
	SC-609	P-1271-S		B427
	SC-610		PS-916	B435

ÍNDICE

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
53	SC-611	P-2675	PS-2622	B751
	SC-612	P-2675	PS-3201	B753-1/4
	SC-613	P-2675	PS-3201	B753-3/8
	SC-614	P-2675	PS-3201	B753-1/2
	SC-615	P-2674	PS-2623	B752
	SC-616	P-1379-S	PS-685	B211
	SC-617	P-1386	PS-686	B355
	SC-618	P-1796-S	PS-855	B314
	SC-619	P-2785	PS-2651	B441-22
	SC-620	P-2786	PS-2651-T2	B441-22-A

54	SC-621	P-2867	PS-2656	B760-22
	SC-622	P-2867	PS-2676T1-4	B760-22-J4
	SC-623	P-2867	PS-2676T1-6	B760-22-J6
	SC-624	P-2867	PS-2676T1-9	B760-22-J9
	SC-625	P-2867	PS-2676T1-12	B760-22-J12
	SC-626	P-2867-A	PS-2656T3-4	B760-22A-J4
	SC-627	P-2867-A	PS-2656T3-6	B760-22A-J6
	SC-628	P-2867-A	PS-2656T3-9	B760-22A-J9
	SC-629	P-2867-A	PS-2656T3-12	B760-22A-J12
	SC-630	P-2868	PS-2657T1-4	B761-22-4
	SC-631	P-2868	PS-2657T1-6	B761-22-6
	SC-632	P-2868	PS-2657T1-9	B761-22-9
	SC-633	P-2868	PS-2657T1-12	B761-22-12
	SC-634	P-2868-A	P-2657T3-4	B761-22A-4
	SC-635	P-2868-A	P-2657T3-6	B761-22A-6
	SC-636	P-2868-A	P-2657T3-9	B761-22A-9
	SC-637	P-2868-A	P-2657T3-12	B761-22A-12

55	SC-638	P-1648-S		B303
	SC-639	P-1649-S		B304
	SC-640	P-1649-AS	PS-858	B305
	SC-641	P-1650-S	PS-858	B306
	SC-642	P-1650-AS	PS-858	B307
	SC-643	P-1651-S	PS-858	B308
	SC-644	P-1651-AS	PS-858	B309
	SC-645	P-1652-S		
	SC-646	P-1653-S		
	SC-647	P-2398-S		
	SC-648			
	SC-649	P-2401-S		B321-1
	SC-650			
	SC-651	P-2403-S		B321-2
	SC-652			
	SC-653			B321-3
	SC-654			B321-4
	SC-655			B321-5
	SC-656	P-1654-A	PS-865	B312-6
	SC-657	P-1656-A	PS-865	B312-9
SC-658	P-1657-A	PS-865	B312-12	
SC-659	P-1658-A	PS-865	B312-15	

Pag.	CLEVIS	UNISTRUT	POWER STRUT	B-LINE
56	SC-660	P-2682		B107-S
	SC-661	P-2674		B593

57	SC-662	P-2474	PS-1911	B208
-----------	--------	--------	---------	------

58	SC-663	P-2474-1	PS-1911	B219
	SC-664	P-2474-1	PS-1911	B219-1
	SC-665	P-2474-1	PS-1911	B219-2
	SC-666	P-2474-1	PS-1911	B219-3
	SC-667	P-2474-1	PS-1911	B219-4
	SC-668	P-2474-1	PS-1911	B219-5

59	SC-669	P-2475	PS-815	B379
-----------	--------	--------	--------	------

60	SC-670	P-2476		B479
-----------	--------	--------	--	------




61	SC-671			B214
	SC-672			B514
	SC-673			B475
	SC-674			B473
	SC-675			B474
	SC-676			B472

62	SC-677	P-2072	PS-3013	B279
	SC-678			B279-SQ
	SC-679			B279-FL
	SC-680	P-2072-A	PS-3033	B280
	SC-681			B280-SQ
	SC-682			B280-FL
	SC-683	P-2073	PS-3029	B281-A
	SC-684			B281-ASQ
	SC-685			B281-AFL



63	SC-686	P-2073-A	PS-3074	B281
	SC-687			B281-SQ
	SC-688			B281-FL
	SC-689			B281-M
	SC-690			B281-MSQ
	SC-691			B570
	SC-692			B570-A
	SC-693	P-1887	PS-3040	B278
	SC-694	P-2453	PS-3041	B585

Estilo y combinación de canales



Espesor Calibre 12





Espesor Calibre 14



Espesor Calibre 12




Espesor Calibre 14




Combinaciones disponibles en la mayoría de los canales


SCU-10




SCU-101 A




SCU-101 B




SCU-101 C




SCU-101 D




SCU-101 E




SCU-101 F




SCU-101 G




SCU-101 H



SCU-101 I



SCU-101 J



SCU-101 K




Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 1	8/32"	1/4"	(6.3)	7.0	(3.17)
SC 2	10/32"	1/4"	(6.3)	7.0	(3.17)
SC 3	#10-24	1/4"	(6.3)	7.0	(3.17)
SC 4	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.0	(3.17)
SC 5	5/16"-18	1/4"	(6.3)	7.0	(3.17)
SC 6	5/16"-18	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 7	3/8"-16	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 8	7/16"-14	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)

Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 9	1/2"-13	3/8"	(9.5)	8.3	(3.8)
SC 10	1/2"-13	1/2"	(12.7)	11.0	(4.98)
SC 11	9/16"-12	1/2"	(12.7)	11.0	(4.98)
SC 12	5/8"-11	3/8"	(9.5)	14.0	(6.34)
SC 13	5/8"-11	7/16"	(11.2)	15.5	(7.07)
SC 14	3/4"-10	3/8"	(9.5)	13.6	(6.16)
SC 15	3/4"-10	7/16"	(11.2)	14.0	(6.34)
SC 16	7/8"-9	7/16"	(11.2)	13.5	(6.12)





Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 17	#8/32"	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 18	#10/32"	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 19	#10-24	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 20	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 21	5/16"-18	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 22	5/16"-18	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 23	3/8"-16	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 24	1/2"-13	3/8"	(9.5)	8.8	(3.99)
SC 25	1/2"-13	1/2"	(12.7)	11.5	(5.21)

Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 26	#8-32	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 27	#10-32	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 28	#10-24	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 29	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 30	5/16"-18	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 31	5/16"-18	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 32	3/8"-16	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 33	7/16"-14	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 34	1/2"-13	1/2"	(12.7)	11.5	(5.21)
SC 35	9/16"-12	1/2"	(12.7)	11.5	(5.21)
SC 36	5/8"-11	7/16"	(11.2)	16.0	(7.25)
SC 37	3/4"-10	7/16"	(11.2)	14.5	(6.57)
SC 38	7/8"-9	7/16"	(11.2)	14.0	(6.34)





Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 39	#8/32"	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 40	#10/32"	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 41	#10-24	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 42	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 43	5/16"-18	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 44	5/16"-18	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 45	3/8"-16	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 46	1/2"-13	3/8"	(9.5)	8.8	(3.99)
SC 47	5/8"-11	3/8"	(9.5)	14.5	(6.57)
SC 48	3/4"-10	3/8"	(9.5)	14.1	(6.39)




Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 49	#8-32	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 50	#10-32	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 51	#10-24	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 52	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 53	5/16"-18	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 54	3/8"-16	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 55	7/16"-14	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 56	1/2"-13	1/2"	(12.7)	12.0	(5.44)
SC 57	9/16"-12	1/2"	(12.7)	12.0	(5.44)
SC 58	5/8"-11	7/16"	(11.2)	16.0	(7.25)
SC 59	3/4"-10	7/16"	(11.2)	15.5	(7.02)
SC 60	7/8"-9	7/16"	(11.2)	14.0	(6.34)




Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 61	1/4"-20	1/4"	(6.3)	7.5	(3.40)
SC 62	3/8"-16	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 63	1/2"-13	3/8"	(9.5)	8.3	(3.76)
SC 64	1/2"-13	1/2"	(12.7)	11.0	(4.98)



Figura	Diámetro	Espesor		Peso	
				Lbs.	Kg.
SC 65	1/4"-20	1/4"	(6.3)	8.0	(3.62)
SC 66	3/8"-16	3/8"	(9.5)	10.0	(4.53)
SC 67	1/2"-13	3/8"	(9.5)	9.0	(4.08)
SC 68	1/2"-13	1/2"	(12.7)	11.0	(5.21)







Figura	Diámetro	Espesor	Peso Lbs. Kg.
SC 69	#10/32"	1/4"	(6.3) 7.5 (3.40)
SC 70	#10/24"	1/4"	(6.3) 7.5 (3.40)
SC 71	1/4"-20	1/4"	(6.3) 7.5 (3.40)
SC 72	3/8"-16	3/8"	(9.5) 10.0 (4.53)
SC 73	1/2"-13	3/8"	(9.5) 9.0 (4.08)
SC 74	1/2"-13	1/2"	(12.7) 12.0 (5.44)

Figura	Diámetro	Peso Lbs. Kg.
SC 75	#10-32	2 (.91)
SC 76	#10-24	2 (.91)
SC 77	1/4"-20	2 (.91)




Figuras			Diámetro	Espesor		Longitud de espiga		Peso/100 Lbs. Kg.	
A	B	C							
SC 78	SC 90	SC 102	1/4"-20	1/4"	(6.3)	3/4	(19.0)	7.7	(3.49)
SC 79	SC 91	SC 103				1	(25.4)	8.0	(3.63)
SC 80	SC 92	SC 104				1 1/4	(31.7)	8.2	(3.72)
SC 81	SC 93	SC 105				1 1/2	(38.1)	8.4	(3.81)
SC 82	SC 94	SC 106	3/8"-16	3/8"	(9.5)	3/4	(19.0)	12.0	(5.44)
SC 83	SC 95	SC 107				1	(25.4)	12.06	(5.71)
SC 84	SC 96	SC 108				1 1/4	(31.7)	13.2	(5.99)
SC 85	SC 97	SC 109				1 1/2	(38.1)	13.8	(6.26)
SC 86	SC 98	SC 110	1/2"-13	1/2"	(12.7)	3/4	(19.0)	16.5	(7.48)
SC 87	SC 99	SC 111				1	(25.4)	17.6	(7.98)
SC 88	SC 100	SC 112				1 1/4	(31.7)	18.7	(8.48)
SC 89	SC 101	SC 113				1 1/2	(38.1)	19.8	(8.98)


A



B






C




SC 124

Figura	A	(A)	Diámetro de tornillo		Peso/100	
					Lbs.	Kg.
SC 114	11/32"	(8.7)	5/16"	(7.9)	18	(8.1)
SC 115	7/16"	(11.1)	3/8"	(9.5)	18	(8.1)
SC 116	9/16"	(14.2)	1/2"	(12.7)	16	(7.3)
SC 117	11/16"	(17.4)	5/8"	(15.9)	15	(6.8)
SC 118	13/16"	(20.6)	3/4"	(19.0)	14	(6.4)


Figura	A	(A)	Diámetro de tornillo		Peso/100	
					Lbs.	Kg.
SC 119	11/32"	(8.7)	5/16"	(7.9)	18	(8.1)
SC 120	7/16"	(11.1)	3/8"	(9.5)	18	(8.1)
SC 121	9/16"	(14.2)	1/2"	(12.7)	16	(7.3)
SC 122	11/16"	(17.4)	5/8"	(15.9)	15	(6.8)
SC 123	13/16"	(20.6)	3/4"	(19.0)	14	(6.4)




SC-125




SC-126




SC-127




SC-128




SC-129




SC-130




SC-131




SC-132




SC-133




SC-134




SC-135




SC-136




SC-137




SC-138




SC-139




SC-140




SC-141




SC-142




SC-143




SC-144




SC-145




SC-146




SC-147




SC-148




SC-149




SC-150




SC-151




SC-152




SC-153




SC-154




SC-155




SC-156




SC-157




SC-158




SC-159




SC-160




SC-161




SC-162




SC-163




SC-164




SC-165




SC-166




SC-167




SC-168




SC-169




SC-170




SC-171




SC-172




SC-173




SC-174




SC-175




SC-176




SC-177




SC-178




SC-179




SC-180




SC-181




SC-182




SC-183




SC-184




SC-185




SC-186




SC-187




SC-188




SC-189




SC-190




SC-191




SC-192




SC-193




SC-194




SC-195




SC-196




SC-197




SC-198



SC-199



SC-200



SC-201




Figura	A	(A)	B	(B)	Peso / 100	
					Lbs.	Kg.
SC 202	12"	(304.8)	10 1/8"	(257.2)	170	(77.1)
SC 203	16 5/8"	(422.3)	13 3/8"	(339.7)	230	(104.3)
SC 204	18"	(457.2)	14 3/8"	(365.1)	238	(107.9)





Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 205	82 1/2°	56	(25.4)
SC 206	75°		
SC 207	67 1/2°		
SC 208	60°		
SC 209	52 1/2°		
SC 210	37 1/2°		



SC-211





Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 212	82 1/2°	95	(43.1)
SC 213	75°		
SC 214	67 1/2°		
SC 215	60°		
SC 216	52 1/2°		
SC 217	45°		
SC 218	37 1/2°		



SC-225

Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 219	82 1/2°	63	(28.6)
SC 220	75°		
SC 221	67 1/2°		
SC 222	60°		
SC 223	52 1/2°		
SC 224	37 1/2°		





Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 226	30°	59	(26.7)
SC 227	22 1/2°		
SC 228	15°		
SC 229	7 1/2°		




Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 230	7 1/2°	35	(15.9)
SC 231	15°		
SC 232	22 1/2°		
SC 233	30°		
SC 234	37 1/2°		
SC 235	45°		
SC 236	52 1/2°		
SC 237	60°		
SC 238	67 1/2°		
SC 239	75°		
SC 240	82 1/2°		







Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 241	7 1/2°	77	(34.9)
SC 242	15°		
SC 243	22 1/2°		
SC 244	30°		
SC 245	37 1/2°		
SC 246	45°		
SC 247	52 1/2°		
SC 248	60°		
SC 249	67 1/2°		
SC 250	75°		
SC 251	82 1/2°		




SC-252




SC-253




SC-254




SC-255




SC-256




SC-257




SC-258




SC-259




SC-260




SC-261




SC-262




SC-263




SC-264




SC-265




SC-266




SC-267




SC-268




SC-269




SC-270




SC-271



SC-272



SC-273



SC-274






Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 275	2 13/32"	(61.1)	58	(26.3)
SC 276	3 25/32"	(96.0)	76	(34.5)
SC 277	4 3/4"	(120.6)	88	(39.9)



SC-283



SC-284







Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 278	4"	(101.6)	89	(40.3)
SC 279	5"	(127.0)	93	(42.2)
SC 280	6"	(152.4)	106	(48.1)
SC 281	7"	(177.8)	118	(53.5)
SC 282	8"	(203.2)	132	(59.9)




SC-285



SC-286



SC-287



SC-288






Figura	A	(A)	B	(B)	C	(C)	Peso / 100	
							Lbs.	Kg.
SC 289	7 1/4"	(184.1)	1 5/16"	(33.3)	2 13/16"	(71.4)	103	(46.7)
SC 290	8 1/2"	(215.9)	1 15/16"	(49.2)	3 7/16"	(87.3)	76	(52.1)
SC 291	10 3/8"	(269.5)	2 7/8"	(73.0)	4 3/8"	(111.1)	88	(61.2)




SC-295




con 1 Birlo de 1/2 x 7/8

SC-296




con 1 Birlo de 1/2 x 7/8

Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 292	7 1/4"	(184.1)	137	(62.1)
SC 293	8 1/2"	(215.9)	156	(70.7)
SC 294	10 3/8"	(263.5)	172	(78.0)




SC-297




con 2 Birlos de 1/2 x 7/8

SC-298




con 2 Birlos de 1/2 x 7/8

SC-299




con 3 Birlos de 1/2 x 7/8

SC-300




SC-301




MATERIAL CAL. 10

SC-302




MATERIAL CAL. 7


SC-303




SC-304




SC-305




SC-306




SC-307




SC-308




SC-309



SC-310



SC-311



SC-312




Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 313	4 3/4"	(120.6)	89	(40.3)
SC 314	3 25/32"	(96.0)	78	(35.4)
SC 315	3 13/32"	(61.1)	62	(28.1)







Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 316	4"	(101.6)	77	(34.9)
SC 317	5"	(127.0)	95	(43.1)
SC 318	6"	(152.4)	98	(44.4)
SC 319	7"	(177.8)	105	(47.6)
SC 320	8"	(203.2)	120	(54.4)




SC-321




SC-322




SC-323




SC-324



SC-325




SC-326




MATERIAL CAL. 11

SC-327




MATERIAL CAL. 11

SC-328




MATERIAL CAL. 11

SC-329




MATERIAL CAL. 11

SC-330




MATERIAL CAL. 11


SC-331




SC-332




SC-333




SC-334




SC-335




SC-336




SC-337




SC-338




SC-339




SC-340




SC-341




SC-342




SC-343




SC-344




SC-345




SC-346




SC-347




SC-348




SC-349




SC-350




SC-351




SC-352




SC-353




SC-354




SC-355




SC-356




SC-357




SC-358




SC-359




SC-360



SC-361



SC-362



SC-363




Figura	Placa Reforzada		Peso / 100 Lbs. Kg.	
SC 364			65	(29.4)
Figura	A	Carga Lbs. Kn.	Peso / 100 Lbs. Kg.	
SC 365	6" (152.4)	1920 (8.54)	152	(69.8)
SC 366	9" (228.6)	1280 (5.69)	195	(88.4)
SC 367	12" (304.8)	960 (4.27)	232	(105.2)
SC 368	14" (355.6)	800 (3.56)	274	(124.3)




Figura	Placa Reforzada		Peso / 100 Lbs. Kg.	
SC 369			117	(53.0)
Figura	A	Carga Lbs. Kn.	Peso / 100 Lbs. Kg.	
SC 370	12" (304.8)	2000 (8.89)	485	(220.0)
SC 371	18" (457.2)	1330 (5.91)	668	(303.0)
SC 372	24" (609.6)	1000 (4.45)	857	(388.7)
SC 373	30" (762.0)	800 (3.56)	1040	(471.7)
SC 374	36" (914.4)	660 (2.93)	1240	(562.4)




Figura		Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 375	Placa Reforzada	127	(57.5)

Figura	A	Carga		Peso / 100	
		Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 376	18" (457.2)	600	(2.67)	430	(195.0)
SC 377	24" (609.6)	450	(2.00)	510	(231.3)




Figura		Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 378	Placa Reforzada	79	(35.8)

Figura	A	Carga		Peso / 100	
		Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 379	6" (152.4)	1600	(7.12)	185	(83.9)
SC 380	12" (304.8)	800	(3.56)	284	(128.8)





Figura	A	Carga		Peso / 100	
		Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 381	6" (152.4)	1600	(7.12)	185	(83.9)
SC 382	12" (304.8)	800	(3.56)	284	(128.8)



SC-288




Figura	A	Carga		Peso / 100	
		Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 384	6" (152.4)	1200	(5.34)	144	(65.3)
SC 385	12" (304.8)	600	(2.67)	252	(114.3)
SC 386	18" (457.2)	400	(1.78)	340	(154.2)
SC 387	24" (609.6)	300	(1.33)	412	(186.9)




Figura	A	Carga		Peso / 100	
		Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 388	6" (152.4)	1200	(5.34)	144	(65.3)
SC 389	12" (304.8)	600	(2.67)	252	(114.3)
SC 390	18" (457.2)	400	(1.78)	340	(154.2)
SC 391	24" (609.6)	300	(1.33)	412	(186.9)






Figura	A		B		Carga		Peso / 100	
					Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 392	4 1/2"	(114.3)	2 3/8"	(60.3)	2400	(10.67)	74	(33.5)
SC 393	8 1/2"	(215.9)	2 5/8"	(60.3)	1270	(5.65)	124	(56.2)
SC 394	12 1/2"	(317.5)	4"	(101.6)	860	(3.82)	184	(83.4)




MATERIAL CAL. 11

SC-395




MATERIAL CAL. 11


SC-396




SC-397




SC-398




SC-399




SC-400




SC-401




SC-402




SC-403




SC-404




SC-405



SC-406



SC-407



SC-408





Figura	A		B		Carga		Peso / 100	
					Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 409	6"	(152.4)	1 15/16"	(49.2)	225	(1.00)	58	(26.3)
SC 410	8"	(203.2)	2 7/16"	(61.9)	225	(1.00)	82	(37.2)
SC 411	10"	(254.0)	42 15/16"	(74.6)	325	(1.44)	103	(46.7)
SC 412	12"	(304.8)	3 7/16"	(87.3)	350	(1.55)	143	(64.8)
SC 413	14"	(355.6)	3 15/16"	(100.0)	350	(1.55)	162	(73.5)
SC 414	16"	(406.4)	4 7/16"	(112.7)	250	(1.11)	204	(92.5)
SC 415	18"	(457.2)	4 15/16"	(125.4)	250	(1.11)	232	(105.2)
SC 416	20"	(508.0)	5 7/16"	(138.1)	250	(1.11)	275	(124.7)
SC 417	22"	(558.8)	5 15/16"	(150.8)	250	(1.11)	317	(143.8)
SC 418	24"	(609.6)	6 7/16"	(163.5)	225	(1.00)	370	(167.8)
SC 419	26"	(660.4)	6 15/16"	(176.2)	225	(1.00)	425	(192.8)
SC 420	28"	(711.2)	7 7/16"	(188.9)	225	(1.00)	480	(217.7)
SC 421	30"	(762.0)	7 15/16"	(201.6)	225	(1.00)	520	(235.9)



MATERIAL CAL. 12

Figura	A	(A)	B	(B)	C	(C)	Peso / 100	
							Lbs.	Kg.
SC 422	2 3/8"	(60.3)	6"	(152.4)	7 5/8"	(193.7)	110	(49.9)
SC 423	4 3/8"	(111.1)	8"	(203.2)	9 5/8"	(244.5)	164	(74.4)
SC 424	6 3/8"	(161.9)	10"	(254.0)	11 5/8"	(295.3)	200	(90.7)
SC 425	8 3/8"	(212.7)	12"	(304.8)	13 5/8"	(346.1)	253	(114.7)
SC 426	10 3/8"	(263.5)	14"	(355.6)	15 5/8"	(396.9)	318	(144.2)







Figura	A	(A)	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 427	12"	(304.8)	176	(79.8)
SC 428	15"	(381.0)	202	(91.6)
SC 429	18"	(457.2)	234	(106.1)




SC-430




SC-431




SC-432




SC-433




SC-434





SC-435





SC-436




SC-437



SC-438




SC-439




SOPORTE ESCALON 45°

SC-440




SOPORTE ESCALON 37 1/2°

SC-441



SC 442



MATERIAL INTERIOR
CAL. 24

MATERIAL INTERIOR
CAL. 12

Figura	A	B	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 443	1/4"-20	1/4" (6.2)	10.6	(4.8)
SC 444	5/16"-18	5/16" (7.9)	13.1	(5.9)
SC 445	3/8"-16	3/8" (9.5)	15.6	(7.1)
SC 446	1/2"-13	3/8" (9.5)	15.0	(6.8)
SC 447	1/2"-13	1/2" (12.7)	20.0	(9.1)
SC 448	5/8"-11	3/8" (9.5)	13.1	(5.9)
SC 449	5/8"-11	1/2" (12.7)	18.8	(8.5)
SC 450	3/4"-10	1/2" (12.7)	17.5	(7.9)
SC 451	7/8"-10	1/2" (12.7)	15.6	(7.1)
SC 452	3/8"-16	3/8" (9.5)	13.1	(5.9)
SC 453	1/2"-13	1/2" (12.7)	15.0	(6.8)




Figura	A	B	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 454	3/8"-16	3/8"-16	28	(12.7)
SC 455	1/2"-13	1/8"-13	36	(16.3)




Figura	A	Peso / 100	
		Lbs.	Kg.
SC 456	3/8"-16	26	(11.8)
SC 457	1/2"-13	31	(14.0)





Figura	B	R	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 458	3/8"-16	9/32" (7.1)	16	(7.2)
SC 459	1/2"-13	3/8" (9.5)	20	(9.1)



SC 462

Figura	A	R	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 460	3/8"-16	9/32" (7.1)	13	(5.9)
SC 461	1/2"-13	3/8" (9.5)	15	(6.8)





Figura	Diámetro de tubo	Espesor de material	Carga		Peso / 100	
			Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 463	3/8" (10)	16 Ga. (1.5)	400	(1.78)	10	(4.5)
SC 464	1/2" (15)	16 Ga. (1.5)	400	(1.78)	11	(5.0)
SC 465	3/4" (20)	14 Ga. (1.9)	600	(2.67)	15	(6.8)
SC 466	1" (25)	14 Ga. (1.9)	600	(2.67)	16	(7.2)
SC 467	1 1/4" (32)	14 Ga. (1.9)	600	(2.67)	20	(9.1)
SC 468	1 1/2" (40)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	30	(13.6)
SC 469	2" (50)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	34	(15.4)
SC 470	2 1/2" (65)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	38	(17.2)
SC 471	3" (80)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	44	(19.9)
SC 472	3 1/2" (90)	11 Ga. (3.0)	1000	(4.45)	61	(27.6)
SC 473	4" (100)	11 Ga. (3.0)	1000	(4.45)	66	(29.9)
SC 474	4 1/2" (115)	11 Ga. (3.0)	1000	(4.45)	70	(31.7)

Figura	Diámetro de tubo	Espesor de material	Carga		Peso / 100	
			Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 475	5" (125)	11 Ga. (3.0)	1000	(4.45)	77	(34.9)
SC 476	6" (150)	10 Ga. (3.4)	1000	(4.45)	102	(46.2)
SC 477	7" (175)	10 Ga. (3.4)	1000	(4.45)	115	(52.1)
SC 478	8" (200)	10 Ga. (3.4)	1000	(4.45)	130	(58.9)
SC 479	3/8" (10)	16 Ga. (1.5)	400	(1.78)	10	(4.5)
SC 480	1/2" (15)	16 Ga. (1.5)	400	(1.78)	10	(4.5)
SC 481	3/4" (20)	16 Ga. (1.5)	400	(1.78)	11	(5.0)
SC 482	1" (25)	14 Ga. (1.9)	600	(2.67)	16	(7.2)
SC 483	1 1/4" (32)	14 Ga. (1.9)	600	(2.67)	19	(8.6)
SC 484	1 1/2" (40)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	28	(12.7)
SC 485	2" (50)	12 Ga. (2.6)	800	(3.56)	33	(14.9)




Figura	Diámetro Ext. de tubo	"A"	Peso / 100	
			Lbs.	Kg.
SC 486	1/4" (6.3)	7/8" (22.2)	4.0	(1.8)
SC 487	5/16" (7.9)	15/16" (23.8)	4.2	(1.9)
SC 488	3/8" (9.5)	31/32" (24.6)	5.2	(2.3)
SC 489	1/2" (12.7)	1 1/32" (26.2)	5.8	(2.6)
SC 490	5/8" (15.9)	1 3/32" (27.8)	7.1	(3.2)
SC 491	3/4" (19.0)	1 5/32" (29.3)	7.7	(3.5)
SC 492	7/8" (22.2)	1 7/32" (30.9)	8.7	(3.9)
SC 493	1" (25.4)	1 9/32" (32.5)	10.0	(4.5)

Figura	Diámetro de tubo	"A"	Espesor de material	Carga		Peso / 100	
				Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 494	3/8" (10)	1 11/16" (42.9)	16 Ga. (1.5)	300	(1.33)	24	(10.9)
SC 495	1/2" (15)	1 3/4" (44.4)	16 Ga. (1.5)	300	(1.33)	26	(11.8)
SC 496	3/4" (20)	1 7/8" (47.6)	14 Ga. (1.9)	300	(1.33)	30	(13.6)
SC 497	1" (25)	2" (50.8)	14 Ga. (1.9)	400	(1.78)	33	(14.9)
SC 498	1 1/4" (32)	2 3/16" (55.6)	14 Ga. (1.9)	400	(1.78)	36	(16.3)
SC 499	1 1/2" (40)	2 5/16" (58.7)	12 Ga. (2.6)	500	(2.22)	50	(22.7)
SC 500	2" (50)	2 9/16" (65.1)	12 Ga. (2.6)	500	(2.22)	55	(24.9)
SC 501	2 1/2" (65)	2 7/8" (73.0)	12 Ga. (2.6)	500	(2.22)	60	(27.2)
SC 502	3" (80)	3 3/16" (80.9)	12 Ga. (2.6)	500	(2.22)	66	(29.9)
SC 503	3 1/2" (90)	3 7/16" (87.3)	11 Ga. (3.0)	500	(2.22)	85	(38.5)
SC 504	4" (100)	3 5/8" (92.1)	11 Ga. (3.0)	500	(2.22)	95	(43.1)





Figura	Diámetro de tubo	"A"		"T"		"W"		Carga		Peso / 100	
								Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 505	1/2" (15)	9"	(228.6)	3/16"	(4.7)	1"	(25.4)	255	(1.13)	103	(46.3)
SC 506	3/4" (20)	9 1/4"	(234.9)	3/16"	(4.7)	1"	(25.4)	255	(1.13)	106	(47.7)
SC 507	1" (25)	9 9/16"	(242.9)	3/16"	(4.7)	1"	(25.4)	255	(1.13)	111	(49.9)
SC 508	1 1/4" (32)	10"	(254.0)	3/16"	(4.7)	1"	(25.4)	255	(1.13)	114	(51.3)
SC 509	1 1/2" (32)	10 5/16"	(261.9)	3/16"	(4.7)	1"	(25.4)	255	(1.13)	120	(54.0)
SC 510	2" (40)	10 3/4"	(273.0)	1/4"	(6.3)	1"	(25.4)	255	(1.13)	167	(75.1)
SC 511	2 1/2" (50)	11 1/4"	(285.7)	1/4"	(6.3)	1"	(25.4)	390	(1.73)	177	(79.6)
SC 512	3" (65)	11 15/16"	(303.2)	1/4"	(6.3)	1"	(25.4)	530	(2.36)	191	(85.9)
SC 513	3 1/2" (80)	12 3/8"	(314.3)	1/4"	(6.3)	1"	(25.4)	670	(2.98)	216	(97.2)
SC 514	4" (90)	12 7/8"	(327.0)	1/4"	(6.3)	1"	(25.4)	810	(3.60)	227	(102.1)
SC 515	5" (100)	14"	(355.6)	1/4"	(6.3)	2"	(50.8)	1160	(5.16)	471	(213.6)
SC 516	6" (100)	15 1/16"	(382.6)	1/4"	(6.3)	2"	(50.8)	1570	(6.98)	518	(234.9)
SC 517	8" (100)	17 1/4"	(438.1)	3/8"	(9.5)	2"	(50.8)	2500	(11.12)	950	(430.9)




Figura	Diámetro de tubo	"A"		"B"		"C"		"T"		Carga		Peso / 100	
										Lbs.	Kn.	Lbs.	Kg.
SC 518	1/2" (15)	5/16" (7.9)	7/16" (11.1)	2 13/16" (71.4)	10 Ga. (3.4)	600 (2.67)	23 (10.4)						
SC 519	3/4" (20)	5/16" (7.9)	7/16" (11.1)	3" (76.2)	10 Ga. (3.4)	600 (2.67)	26 (11.8)						
SC 520	1" (25)	5/16" (7.9)	7/16" (11.1)	3 17/32" (89.7)	10 Ga. (3.4)	600 (2.67)	31 (14.0)						
SC 521	1 1/4" (32)	5/16" (7.9)	7/16" (11.1)	3 3/4" (95.2)	10 Ga. (3.4)	600 (2.67)	36 (16.3)						
SC 522	1 1/2" (40)	5/16" (7.9)	7/16" (11.1)	3 25/32" (96.0)	10 Ga. (3.4)	600 (2.67)	39 (17.7)						
SC 523	2" (50)	7/16" (11.1)	11/16" (17.4)	5 21/32" (143.6)	1/4" (6.3)	1200 (5.34)	93 (42.2)						
SC 524	2 1/2" (65)	7/16" (11.1)	11/16" (17.4)	6 5/32" (156.3)	1/4" (6.3)	1200 (5.34)	106 (48.1)						
SC 525	3" (80)	7/16" (11.1)	11/16" (17.4)	6 25/32" (172.2)	1/4" (6.3)	1200 (5.34)	132 (59.9)						
SC 526	3 1/2" (90)	7/16" (11.1)	11/16" (17.4)	7 9/32" (184.9)	1/4" (6.3)	1200 (5.34)	151 (68.5)						
SC 527	4" (100)	9/16" (14.3)	11/16" (17.4)	7 25/32" (197.6)	1/4" (6.3)	1500 (6.67)	160 (72.6)						
SC 528	5" (125)	9/16" (14.3)	11/16" (17.4)	8 7/8" (225.4)	1/4" (6.3)	1500 (6.67)	192 (87.1)						
SC 529	6" (150)	9/16" (14.3)	11/16" (17.4)	9 15/16" (252.4)	1/4" (6.3)	1500 (6.67)	219 (99.3)						




Figura	Diámetro de tubo		"A"		"T"		Peso / 100	
							Lbs.	Kg.
SC 530	1/2"	(15)	5/16"	(7.9)	10 Ga.	(3.4)	22	(10.0)
SC 531	3/4"	(20)	5/16"	(7.9)	10 Ga.	(3.4)	26	(11.8)
SC 532	1"	(25)	5/16"	(7.9)	10 Ga.	(3.4)	30	(13.6)
SC 533	1 1/4"	(32)	5/16"	(7.9)	10 Ga.	(3.4)	35	(15.9)
SC 534	1 1/2"	(40)	5/16"	(7.9)	10 Ga.	(3.4)	38	(17.2)
SC 535	2"	(50)	7/16"	(11.1)	1/4"	(6.3)	91	(41.3)
SC 536	2 1/2"	(65)	7/16"	(11.1)	1/4"	(6.3)	104	(47.2)
SC 537	3"	(80)	7/16"	(11.1)	1/4"	(6.3)	130	(58.9)
SC 538	3 1/2"	(90)	7/16"	(11.1)	1/4"	(6.3)	149	(67.6)
SC 539	4"	(100)	9/16"	(14.3)	1/4"	(6.3)	158	(71.6)
SC 540	5"	(125)	9/16"	(14.3)	1/4"	(6.3)	190	(86.2)
SC 541	6"	(150)	9/16"	(14.3)	1/4"	(6.3)	217	(98.4)






Figura	Diámetro de tubo		"A"		Peso / 100	
					Lbs.	Kg.
SC 542	1/2"	(15)	2 1/2"	(63.5)	31.6	(14.3)
SC 543	3/4"	(20)	2 5/8"	(66.6)	33.4	(15.1)
SC 544	1"	(25)	2 3/4"	(69.8)	35.7	(16.2)
SC 545	1 1/4"	(32)	2 7/8"	(73.0)	38.2	(17.3)
SC 546	1 1/2"	(40)	3"	(76.2)	40.2	(18.2)
SC 547	2"	(50)	3 1/4"	(82.5)	44.7	(20.3)



SC-556

USAR CON:
Conduit de 1/2"
Varilla de 3/8"
Varilla de 1/2"


MATERIAL
CAL. 16



SC-557

USAR CON:
Conduit de 1/2"
Varilla de 3/8"
Varilla de 1/2"


MATERIAL
CAL. 16




SC-558

USAR CON:
Conduit de 1/2"
Varilla de 3/8"
Varilla de 1/2"

MATERIAL
CAL. 16



SC-559



SC-560




Figura	Diámetro de tubo	"A"	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 561	1/2" (15)	7/8" (22.2)	20 (9.1)
SC 562	3/4" (20)	1 1/16" (27.0)	19 (8.6)




Figura	Diámetro de tubo	"A"	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 563	1/2" (15)	7/8" (22.2)	21 (9.5)
SC 564	3/4" (20)	1 1/16" (27.0)	20 (9.1)
SC 565	1" (25)	1" Tubo Roscado	17 (7.7)




Figura	Diámetro de tubo	"A"	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 566	1/2" (15)	7/8" (22.2)	27 (12.2)
SC 567	3/4" (20)	1 1/16" (27.0)	26 (11.8)
SC 568	1" (25)	1" Tubo Roscado	23 (10.4)







Figura	Diámetro de tubo	"A"	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 569	1/2" (15)	7/8" (22.2)	36 (16.3)
SC 570	3/4" (20)	1 1/16" (27.0)	33 (14.9)
SC 571	1" (25)	1" Tubo Roscado	32 (14.5)



SC-572



SC-573



SC-574




Figura	"A"		Peso	
			Lbs.	Kg.
SC 575	3 1/4"	(82.5)	128	(58.0)
SC 576	2 7/16"	(61.9)	108	(49.0)
SC 577	1 5/8"	(41.3)	91	(40.3)
SC 578	1 3/8"	(34.9)	83	(37.6)
SC 579	1"	(25.4)	75	(34.0)
SC 580	13/16"	(20.6)	71	(32.2)






Figura	"A"		Peso	
			Lbs.	Kg.
SC 581	3 1/4"	(82.5)	118	(53.5)
SC 582	2 7/16"	(61.9)	98	(44.4)
SC 583	1 5/8"	(41.3)	73	(35.8)
SC 584	1 3/8"	(34.9)	66	(33.1)
SC 585	1"	(25.4)	55	(29.5)
SC 586	13/16"	(20.6)	50	(27.6)

MATERIAL
CAL. 16




SC-587




SC-588



SC-589




SC-590



MATERIAL
CAL. 16

SC-591



MATERIAL
CAL. 12

SC-592




Figura	Usar con	"A"	Peso / 100
SC 593	1" (25.4)	1 1/32" (26.2)	6 (2.7)
SC 594	13/16" (20.6)	27/32" (21.4)	4 (1.8)
SC 595	1 5/8" (41.3)	1 21/32" (42.0)	10 (4.5)
SC 596	1 3/8" (34.9)	1 13/32" (35.7)	8 (3.6)
SC 597	2 7/16" (61.9)	2 15/32" (62.7)	14 (6.3)
SC 598	3 1/4" (82.5)	3 9/32" (83.3)	21 (9.5)

MATERIAL
CAL. 14






Figura	Usar con	"A"	Peso / 100
SC 599	13/16" (20.6)	25/32" (19.8)	5 (2.2)
SC 600	1 5/8" (41.3)	1 19/32" (40.5)	13 (5.9)

MATERIAL
CAL. 14





52206454

Figura	Usar con	"A"	Peso / 100
SC 601	1 5/8" (41.3)	3 1/8" (79.4)	21 (9.5)
SC 602	1 3/8" (34.9)	2 7/8" (73.0)	20 (9.1)
SC 603	1" (25.4)	2 7/16" (61.9)	17 (7.7)




MATERIAL
CAL. 12


SC-604




SC-605




SC-606




SC-607




SC-608



SC-609



SC-610



SC-611







Figura	Diametro de varilla	Peso Lbs.	Peso Kg.
SC 612	1/4" - 20	4.5	(2.0)
SC 613	3/8" - 16	4.0	(1.8)
SC 614	1/2" - 13	3.4	(1.5)




SC-615




SC-616




SC-617



SC-618



SC-619



SC-620




Figura	Ancho de la base	Peso / 100
		Lbs. Kg.
SC 621	Solamente Placa	76 (34.4)
SC 622	4" - 5 7/8" (101.6 - 149.2)	122 (55.3)
SC 623	6" - 8 7/8" (152.4 - 225.4)	129 (58.5)
SC 624	9" - 11 7/8" (228.6 - 301.6)	135 (61.2)
SC 625	12" - 14 7/8" (304.8 - 377.8)	141 (63.9)




Figura	Ancho de la base	Peso / 100
		Lbs. Kg.
SC 626	4" - 5 7/8" (101.6 - 149.2)	129 (58.5)
SC 627	6" - 8 7/8" (152.4 - 225.4)	136 (61.7)
SC 628	9" - 11 7/8" (228.6 - 301.6)	142 (64.4)
SC 629	12" - 14 7/8" (304.8 - 377.8)	148 (67.1)




Figura	Ancho de la base	Longitud de varilla	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 630	4" - 5 7/8" (101.6 - 149.2)	4" (101.6)	202 (91.6)
SC 631	6" - 8 7/8" (152.4 - 225.4)	6" (152.4)	206 (93.4)
SC 632	9" - 11 7/8" (228.6 - 301.6)	9" (228.6)	214 (97.0)
SC 633	12" - 14 7/8" (304.8 - 377.8)	12" (304.8)	221 (100.2)




Figura	Ancho de la base	Longitud de varilla	Peso / 100
			Lbs. Kg.
SC 634	4" - 5 7/8" (101.6 - 149.2)	4" (101.6)	216 (98.0)
SC 635	6" - 8 7/8" (152.4 - 225.4)	6" (152.4)	220 (99.8)
SC 636	9" - 11 7/8" (228.6 - 301.6)	9" (228.6)	228 (103.7)
SC 637	12" - 14 7/8" (304.8 - 377.8)	12" (304.8)	235 (106.6)




Figura	Diámetro de varilla	"B"	"C"	"T"	Carga Lbs. Kn.	Peso / 100 Lbs. Kg.
SC 638	1/4" - 20	3/8"-16	2 1/2" (63.5)	1/8" (3.2)	600 (2.67)	70 (31.7)
SC 639	5/16" - 18	3/8"-16	2 1/2" (63.5)	1/8" (3.2)	600 (2.67)	70 (31.7)
SC 640	3/8" - 16	3/8"-16	2 1/2" (63.5)	1/8" (3.2)	600 (2.67)	70 (31.7)
SC 641	3/8" - 16	1/2"-13	2 1/2" (63.5)	3/16" (4.8)	1000 (4.45)	107 (48.5)
SC 642	1/2" - 13	1/2"-13	2 1/2" (63.5)	3/16" (4.8)	1000 (4.45)	107 (48.5)
SC 643	1/2" - 13	1/2"-13	2 1/2" (63.5)	1/4" (6.3)	1500 (6.67)	131 (59.3)
SC 644	5/8" - 11	1/2"-13	2 1/2" (63.5)	1/4" (6.3)	1500 (6.67)	131 (59.3)
SC 645	5/8" - 11	5/8"-11	2 1/2" (63.5)	5/16" (7.9)	2200 (9.78)	167 (75.7)
SC 646	3/4" - 10	5/8"-11	2 1/2" (63.5)	5/16" (7.9)	2200 (9.78)	167 (75.7)




Figura	Diámetro de varilla	"B"	"C"	"T"	Carga Lbs. Kn.	Peso / 100 Lbs. Kg.
SC 647	1/4" - 20	3/8"-16	3 5/8" (92.1)	1/8" (3.2)	750 (3.34)	100 (45.3)
SC 648	5/16" - 18	3/8"-16	3 5/8" (92.1)	1/8" (3.2)	750 (3.34)	100 (45.3)
SC 649	3/8" - 16	3/8"-16	3 5/8" (92.1)	1/8" (3.2)	750 (3.34)	100 (45.3)
SC 650	3/8" - 16	1/2"-13	3 5/8" (92.1)	3/16" (4.8)	1200 (5.34)	152 (68.9)
SC 651	1/2" - 13	1/2"-13	3 5/8" (92.1)	3/16" (4.8)	1200 (5.34)	152 (68.9)
SC 652	1/2" - 13	1/2"-13	3 5/8" (92.1)	1/4" (6.3)	1800 (8.00)	204 (92.4)
SC 653	5/8" - 11	1/2"-13	3 5/8" (92.1)	1/4" (6.3)	1800 (8.00)	204 (92.4)
SC 654	5/8" - 11	5/8"-11	3 5/8" (92.1)	5/16" (7.9)	2000 (8.89)	261 (118.2)
SC 655	3/4" - 10	5/8"-11	3 5/8" (92.1)	5/16" (7.9)	2000 (8.89)	261 (118.2)







Figura	Ancho de la base	"A"	Peso / 100 Lbs. Kg.
SC 656	6" (152.4)	9" (228.6)	22 (10.0)
SC 657	9" (228.6)	12" (304.8)	30 (13.6)
SC 658	12" (304.8)	15" (381.0)	40 (18.1)
SC 659	15" (381.0)	18" (457.2)	49 (22.2)




SC-660



MATERIAL
CAL. 7

SC-661



MATERIAL
CAL. 11

SC-662

Tabla de referencias dimensión "A"

Diámetro de tubo	Espesor de aislamiento											
	0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)					
1/2" (15)	7 1/4" (184.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4" (20)	7 1/4" (184.1)	7 1/4" (184.1)	7 5/8" (193.7)	8" (203.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
1" (25)	7 1/4" (184.1)	7 1/4" (184.1)	7 5/8" (193.7)	8 1/4" (209.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4" (32)	7 1/4" (184.1)	7 1/4" (184.1)	8" (203.2)	8 1/4" (209.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2" (40)	7 1/4" (184.1)	7 5/8" (193.7)	8" (203.2)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	-	-	-	-	-	-	-
2" (50)	7 1/4" (184.1)	7 5/8" (193.7)	8 1/2" (215.9)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	-	-	-	-	-	-	-
2 1/2" (65)	7 1/4" (184.1)	8" (203.2)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	10" (254.0)	-	-	-	-	-	-	-
3" (80)	7 1/4" (184.1)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	9" (228.6)	10" (254.0)	10" (254.0)	-	-	-	-	-	-
3 1/2" (90)	7 1/4" (184.1)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	10" (254.0)	10" (254.0)	10" (254.0)	-	-	-	-	-	-
4" (100)	7 5/8" (193.7)	9" (228.6)	9" (228.6)	10" (254.0)	10" (254.0)	11" (279.4)	-	-	-	-	-	-
5" (125)	8 1/2" (215.9)	9" (228.6)	10" (254.0)	10" (254.0)	11" (279.4)	11" (279.4)	12" (304.8)	-	-	-	-	-
6" (150)	9" (228.6)	10" (254.0)	10" (254.0)	11" (279.4)	11" (279.4)	11" (279.4)	12" (304.8)	-	-	-	-	-
8" (200)	10" (254.0)	11" (279.4)	11" (279.4)	11" (279.4)	12" (304.8)	-	-	-	-	-	-	-

Tabla de referencias dimensión "B"

Diámetro de tubo	Espesor de aislamiento											
	0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)					
1/2" (15)	2 11/16" (68.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4" (20)	2 13/16" (71.4)	3 7/8" (98.4)	4 3/8" (111.1)	4 7/8" (123.8)	-	-	-	-	-	-	-	-
1" (25)	2 15/16" (74.6)	4 3/16" (106.4)	4 11/16" (119.1)	5 1/16" (128.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4" (32)	3 1/8" (79.4)	4 3/16" (106.4)	4 5/8" (117.5)	5 1/8" (130.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2" (40)	3 1/4" (82.5)	4 3/8" (111.1)	4 7/8" (123.8)	5 5/16" (134.9)	5 3/4" (146.0)	-	-	-	-	-	-	-
2" (50)	3 9/16" (90.5)	4 11/16" (119.1)	5 1/16" (128.6)	5 5/8" (142.9)	6 1/16" (154.0)	-	-	-	-	-	-	-
2 1/2" (65)	3 13/16" (96.8)	4 7/8" (123.8)	5 5/16" (134.9)	6" (152.4)	6 3/8" (161.9)	-	-	-	-	-	-	-
3" (80)	4 1/8" (104.8)	5 1/16" (128.6)	5 9/16" (141.3)	6 1/8" (155.6)	6 7/16" (163.5)	7" (177.8)	-	-	-	-	-	-
3 1/2" (90)	4 3/8" (111.1)	5 5/16" (134.9)	5 13/16" (147.6)	6 1/4" (158.7)	6 11/16" (169.9)	7 1/4" (184.1)	-	-	-	-	-	-
4" (100)	4 5/8" (117.5)	5 9/16" (141.3)	6 1/16" (154.0)	6 7/16" (163.5)	6 15/16" (176.2)	7 3/8" (187.3)	-	-	-	-	-	-
5" (125)	5" (127.0)	6 1/16" (154.0)	6 7/16" (163.5)	7" (177.8)	7 3/8" (187.3)	7 7/8" (200.0)	8 13/16" (223.8)	-	-	-	-	-
6" (150)	5 1/2" (139.7)	6 7/16" (163.5)	6 15/16" (176.2)	7 3/8" (187.3)	7 15/16" (201.6)	8 1/2" (215.9)	9 1/2" (241.3)	-	-	-	-	-
8" (200)	6 5/16" (160.3)	7 3/8" (187.3)	7 15/16" (201.6)	8 7/16" (214.3)	8 15/16" (227.0)	-	-	-	-	-	-	-







Tabla de referencias dimensión "A"

Figura	"A"		Peso	
			Lbs.	Kg.
SC 663	7 5/16"	(185.7)	186	(84.2)
SC 664	8 1/16"	(204.8)	191	(86.5)
SC 665	9 1/16"	(230.2)	198	(89.7)
SC 666	10 1/16"	(255.6)	205	(92.9)
SC 667	10 5/16"	(277.8)	211	(95.5)
SC 668	11 11/16"	(296.8)	216	(97.8)

Tabla de referencias dimensión "B"

Diámetro de tubo	Espesor de aislamiento													
	0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)							
1/2" (15)	2 11/16" (68.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4" (20)	2 13/16" (71.4)	3 7/8" (98.4)	4 1/2" (114.3)	4 7/8" (123.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1" (25)	2 15/16" (74.6)	4 3/16" (106.4)	4 5/8" (117.5)	5 1/16" (128.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4" (32)	3 1/8" (79.4)	4 3/16" (106.4)	4 5/8" (117.5)	5 1/8" (130.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2" (40)	3 1/4" (82.5)	4 7/16" (112.7)	4 7/8" (123.8)	5 1/4" (133.3)	5 3/4" (146.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2" (50)	3 9/16" (90.5)	4 5/8" (117.5)	5 3/16" (131.8)	5 1/2" (139.7)	6 1/16" (154.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1/2" (65)	3 3/4" (95.2)	4 7/8" (123.8)	5 1/4" (133.3)	6" (152.4)	6 3/8" (161.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" (80)	4 1/8" (104.8)	5 1/8" (130.2)	5 9/16" (141.3)	6 1/16" (154.0)	6 7/16" (163.5)	6 15/16" (176.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 1/2" (90)	4 1/4" (107.9)	5 1/4" (133.3)	5 13/16" (147.6)	6 1/4" (158.7)	6 11/16" (169.9)	7 1/16" (179.4)	-	-	-	-	-	-	-	-
4" (100)	4 9/16" (115.9)	5 1/2" (139.7)	6 1/16" (154.0)	6 7/16" (163.5)	6 15/16" (176.2)	7 3/8" (187.3)	-	-	-	-	-	-	-	-
5" (125)	5 1/16" (128.6)	6 1/16" (154.0)	6 7/16" (163.5)	7" (177.8)	7 3/8" (187.3)	7 7/8" (200.0)	8 15/16" (227.0)	-	-	-	-	-	-	-
6" (150)	5 7/16" (138.1)	6 7/16" (163.5)	6 15/16" (176.2)	7 3/8" (187.3)	7 15/16" (201.6)	8 5/16" (211.1)	9 9/16" (242.9)	-	-	-	-	-	-	-
8" (200)	6 3/8" (161.9)	7 7/16" (188.9)	7 15/16" (201.6)	8 3/8" (212.7)	9" (228.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10" (250)	7 5/16" (185.7)	8 3/16" (208.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12" (300)	8 1/4" (209.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





SC-669

Tabla de referencias dimensión "A"

Diametro de tubo	Espesor de aislamiento											
	0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)					
6" (150)	9 9/16" (242.9)	10 3/16" (258.8)	10 5/8" (269.4)	11" (279.4)	11 3/8" (288.9)	11 3/4" (298.4)	12 1/2" (317.5)					
8" (200)	10 1/4" (260.3)	11 1/16" (281.0)	11 3/8" (288.9)	11 3/4" (298.4)	12 3/16" (309.6)	12 1/2" (317.5)	13 1/4" (336.5)					
10" (250)	11" (279.4)	11 3/4" (298.4)	12 1/8" (308.0)	12 1/2" (317.5)	12 13/16" (325.4)	13 1/8" (333.4)	13 7/8" (352.4)					
12" (300)	11 11/16" (296.9)	12 9/16" (319.1)	12 7/8" (327.0)	13 1/4" (336.5)	13 9/16" (344.5)	13 7/8" (352.4)	14 5/8" (371.5)					
14" (350)	12 1/16" (306.4)	12 7/8" (327.0)	13 3/16" (335.0)	13 9/16" (344.5)	13 7/8" (352.4)	14 1/4" (361.9)	14 7/8" (377.8)					
16" (400)	12 3/4" (323.8)	13 1/2" (342.9)	13 7/8" (352.4)	14 3/16" (360.4)	14 1/2" (368.3)	14 7/8" (377.8)	15 1/2" (393.7)					
18" (450)	13 1/2" (342.9)	14 1/4" (361.9)	14 5/8" (371.5)	15" (381.0)	15 5/16" (388.9)	15 5/8" (396.9)	16 5/16" (414.3)					

Tabla de referencias dimensión "B"

Diametro de tubo	Espesor de aislamiento											
	0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)					
6" (150)	6 7/8" (174.6)	7 7/8" (200.0)	8 3/8" (212.7)	8 7/8" (225.4)	9 3/8" (238.1)	9 7/8" (250.8)	10 15/16" (277.8)					
8" (200)	7 13/16" (198.4)	8 7/8" (225.4)	9 3/8" (238.1)	9 7/8" (250.8)	10 7/16" (265.1)	10 15/16" (277.8)	11 7/8" (301.6)					
10" (250)	8 13/16" (223.8)	9 7/8" (250.8)	10 7/16" (265.1)	10 15/16" (277.8)	11 3/8" (288.9)	11 7/8" (301.6)	12 13/16" (325.4)					
12" (300)	9 3/4" (247.6)	10 15/16" (277.8)	11 3/8" (288.9)	11 7/8" (301.6)	12 5/16" (312.7)	12 13/16" (325.4)	13 3/4" (349.2)					
14" (350)	10 5/16" (261.9)	11 3/8" (288.9)	11 7/8" (301.6)	12 5/16" (312.7)	12 13/16" (325.4)	13 1/4" (336.5)	14 1/4" (361.9)					
16" (400)	11 5/16" (287.3)	12 5/16" (312.7)	12 13/16" (325.4)	13 1/4" (336.5)	13 3/4" (349.2)	14 1/4" (361.9)	15 1/8" (384.2)					
18" (450)	12 1/4" (311.1)	13 1/4" (336.5)	13 3/4" (349.2)	14 3/16" (360.4)	14 11/16" (373.1)	15 1/8" (384.2)	16 1/16" (408.8)					





SC-670

Tabla de referencias dimensión "A"


Diametro de tubo		Espesor de aislamiento							
		0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)	
16"	(400)	15 3/16" (385.8)	15 5/8" (396.9)	15 7/8" (403.2)	16" (406.4)	16 1/4" (412.7)	16 1/2" (419.1)	17"	(431.8)
18"	(450)	15 1/2" (393.7)	16" (406.4)	16 3/16" (411.2)	16 3/8" (415.9)	16 9/16" (420.7)	16 3/4" (425.4)	17 3/16"	(436.6)
20"	(500)	16" (406.4)	16 3/8" (415.9)	16 9/16" (420.7)	16 7/8" (428.6)	16 15/16" (430.2)	17 3/16" (436.6)	17 1/2"	(444.5)
24"	(600)	16 13/16" (427.0)	17 5/16" (439.7)	17 1/2" (444.5)	17 1/2" (444.5)	17 11/16" (449.3)	17 7/8" (454.0)	18 1/8"	(460.4)
30"	(750)	17 3/16" (452.4)	18 1/4" (463.5)	18 3/8" (466.7)	18 9/16" (471.5)	18 3/4" (476.2)	18 7/8" (479.4)	19 1/4"	(488.9)

Tabla de referencias dimensión "B"


Diametro de tubo		Espesor de aislamiento							
		0" (0.0)	1" (25.4)	1 1/2" (38.1)	2" (50.8)	2 1/2" (63.5)	3" (76.2)	4" (101.6)	
16"	(400)	10 3/16" (274.6)	11 15/16" (303.2)	12 3/8" (314.3)	12 15/16" (328.6)	13 3/8" (339.7)	13 15/16" (354.1)	14 15/16"	(379.4)
18"	(450)	11 7/8" (301.6)	12 15/16" (328.6)	13 7/16" (341.3)	13 15/16" (354.0)	14 7/16" (366.7)	14 15/16" (379.4)	15 15/16"	(404.8)
20"	(500)	12 13/16" (325.4)	13 15/16" (354.0)	14 7/16" (366.7)	14 7/8" (377.8)	15 7/16" (392.1)	15 7/8" (403.2)	16 15/16"	(430.2)
24"	(600)	14 13/16" (376.2)	15 7/8" (403.2)	16 3/8" (415.9)	16 7/8" (428.6)	17 3/8" (441.3)	17 7/8" (454.0)	18 7/8"	(479.4)
30"	(750)	17 13/16" (452.4)	18 7/8" (479.4)	19 3/8" (492.1)	19 7/8" (504.8)	20 3/8" (517.5)	20 15/16" (531.8)	21 15/16"	(557.2)




SC-671




SC-672




SC-673




SC-674




SC-675




SC-676




SC-677




SC-678




SC-679




SC-680




SC-681




SC-682




SC-683




SC-684




SC-685




SC-686




SC-687




SC-688




SC-689




SC-690




SC-691



SC-692



SC-693



SC-694

